

TECHNISCHE ANGABEN FESTBRENNSTOFFHERDE

	LEISTUNG			ABMESSUNGEN												
	Nennleistung gesamt	Kesselleistung	Raumleistung	Gerätebreite mm	Gerätehöhe mm	Gerätetiefe mm	Sockelhöhe mm	Sockelrücksprung mm	Herdrahmen Überhang vorne	Fülltüröffnung Breite mm	Fülltüröffnung Höhe mm	Backrohrbreite mm	Backrohrtiefe mm	Backrohrhöhe mm	Wasserschiff Inhalt	Gewicht kg
LM 40 Classic	4	–	–	400	850	600	140	50-65	0-30	140	220	–	–	–	–	150
LM 40 Salzburg	4	–	–	500	850	650	–	–	–	140	220	–	–	–	–	170
LM 50 Classic	5	–	–	500	850	600	140	50-65	0-30	190	220	–	–	–	–	168
LM 50 Salzburg	5	–	–	600	850	650	–	–	–	190	220	–	–	–	–	188
LM 50 Rustikal	5	–	–	600	860	650	220	–	–	190	220	–	–	–	–	185
LM 50-Z Classic	9	4-5	4-5	500	850	600	140	50-65	0-30	190	220	–	–	–	–	168
LM 50-Z Salzburg	9	4-5	4-5	600	850	650	–	–	–	190	220	–	–	–	–	188
LM 50-Z Rustikal	9	4-5	4-5	600	860	650	220	–	–	190	220	–	–	–	–	195
LC 70 Classic	6	–	–	700	850	600	140	50-65	0-30	140	220	320	410	290	–	182
LC 70 Salzburg	6	–	–	800	850	650	–	–	–	140	220	320	410	290	–	205
LC 75 A Classic	6	–	–	750	850	600	140	50-65	0-30	140	220	370	410	290	–	193
LC 75 A Salzburg	6	–	–	850	850	650	–	–	–	140	220	370	410	290	–	217
LC 75 B Classic	7	–	–	750	850	600	140	50-65	0-30	190	220	320	410	290	–	195
LC 75 B Salzburg	7	–	–	850	850	650	–	–	–	190	220	320	410	290	–	219
LC 75 B-Z Classic	9	4-5	4-5	750	850	600	140	50-65	0-30	190	220	320	410	290	–	195
LC 75 B-Z Salzburg	9	4-5	4-5	850	850	650	–	–	–	190	220	320	410	290	–	219
LC 80 Classic	7	–	–	800	850	600	140	50-65	0-30	190	220	370	410	290	–	200
LC 80 Salzburg	7	–	–	900	850	650	–	–	–	190	220	370	410	290	–	225
LC 80 Rustikal	7	–	–	900	860	650	220	–	–	190	220	370	410	290	–	195
LC 80-Z Classic	9	4-5	4-5	800	850	600	140	50-65	0-30	190	220	370	410	290	–	200
LC 80-Z Salzburg	9	4-5	4-5	900	850	650	–	–	–	190	220	370	410	290	–	225
LC 80-Z Rustikal	9	4-5	4-5	900	860	650	220	–	–	190	220	370	410	290	–	195
LCP 70 Classic	6	–	–	1050	850	600	140	50-65	0-30	140	220	320	410	290	–	310
LCP 75 A Classic	6	–	–	1100	850	600	140	50-65	0-30	140	220	370	410	290	–	322
LCP 75 B Classic	7	–	–	1100	850	600	140	50-65	0-30	190	220	320	410	290	–	325
LCP 80 Classic	7	–	–	1150	850	600	140	50-65	0-30	190	220	370	410	290	–	337
LHS 40.4	5	–	–	400	850	600	100	40	–	185	135	–	–	–	–	93
LHS 50.4	5	–	–	500	850	600	100	40	–	185	135	–	–	–	–	125
LHS 60	7	–	–	600	850	600	100	40	–	140	135	250	435	220	–	165
LHS 75	7,5	–	–	750	850	600	100	40	–	185	135	325	435	220	–	190
LHS 75-Z	7,5	5	2,5	750	850	600	100	40	–	185	135	325	435	220	–	190
LHS 90	8	–	–	900	850	600	100	40	–	185	135	325	435	220	–	212
LHS 90-Z	8	5	3	900	850	600	100	40	–	185	135	325	435	220	12	212
LHS 105	8	–	–	1050	850	600	100	40	–	185	135	400	435	220	–	235
LHS 105-Z	8	5	3	1050	850	600	100	40	–	185	135	400	435	220	16	235
ZEH 55	19	15	4	550	850	600	100	40	–	210	150	–	–	–	–	215
ZEH 90	20	13,8	5,9	900	850	600	100	40	–	210	150	400	435	220	–	250
ZEH 110	21	15,5	5,5	1100	850	600	100	40	–	210	150	400	435	220	–	310
AME 40.4	–	–	–	400	850	600	100	40	–	–	–	–	–	–	–	–
AME 30.4	–	–	–	300	850	600	100	40	–	–	–	–	–	–	–	–
COOK 40	6	–	–	400	850	600	100	–	–	190	130	–	–	–	–	92
COOK 50	6	–	–	500	850	600	100	–	–	190	130	–	–	–	–	98
COOK 75	7,5	–	–	750	850	600	100	–	–	180	145	320	450	250	–	125

Zeichnungsnr. S. 43	KAMINANSCHLUSS							HEIZUNGSANSCHLUSS						
	Durchmesser in mm	erfordert. Kaminzug in mbar	RA hinten/seitl. Höhe in mm	RA hinten Seitenabst. in mm	RA seitl. Wandabst. in mm	RA oben Seitenabst. in mm	RA oben Wandabst. in mm	Vorlaufhöhe in mm	Rücklaufhöhe in mm	Vorlauf/Rücklauf Seitenabst. in mm	Vorlauf/Rücklauf Wandabst. in mm	Thermische Ablaufsicherung Höhe in mm	Thermische Ablaufsicherung Mitte Abstand in mm	Thermische Ablaufsicherung Seitenabstand in mm
LM 40 Classic	120	0,1	680	80	180	135	180	-	-	-	-	-	-	-
LM 40 Salzburg	120	0,1	680	130	195	185	195	-	-	-	-	-	-	-
LM 50 Classic	120	0,1	680	105	180	135	180	-	-	-	-	-	-	-
LM 50 Salzburg	120	0,1	680	155	195	170	180	-	-	-	-	-	-	-
LM 50 Rustikal	120	0,1	690	155	195	170	180	-	-	-	-	-	-	-
LM 50-Z Classic	120	0,1	680	105	180	135	180	765	475	160	-	650	48	-
LM 50-Z Salzburg	120	0,1	680	155	195	170	180	765	475	210	-	650	48	-
LM 50-Z Rustikal	120	0,1	690	155	195	170	180	775	485	210	-	660	48	-
LC 70 Classic	120	0,12	680	135	180	135	180	-	-	-	-	-	-	-
LC 70 Salzburg	120	0,12	680	185	195	185	195	-	-	-	-	-	-	-
LC 75 A Classic	120	0,12	680	135	180	135	180	-	-	-	-	-	-	-
LC 75 A Salzburg	120	0,12	680	185	195	185	195	-	-	-	-	-	-	-
LC 75 B Classic	120	0,11	680	135	180	135	180	-	-	-	-	-	-	-
LC 75 B Salzburg	120	0,11	680	185	195	185	195	-	-	-	-	-	-	-
LC 75 B-Z Classic	120	0,11	680	135	180	135	180	765	475	160	-	650	48	-
LC 75 B-Z Salzburg	120	0,11	680	185	195	185	195	765	475	160	-	650	48	-
LC 80 Classic	120	0,11	680	135	180	135	180	-	-	-	-	-	-	-
LC 80 Salzburg	120	0,11	680	185	195	185	195	-	-	-	-	-	-	-
LC 80 Rustikal	120	0,11	690	185	195	185	195	-	-	-	-	-	-	-
LC 80-Z Classic	120	0,11	680	135	180	135	180	765	475	160	-	650	48	-
LC 80-Z Salzburg	120	0,11	680	185	195	185	195	765	475	210	-	650	48	-
LC 80-Z Rustikal	120	0,11	690	185	195	185	195	775	485	210	-	660	48	-
LCP 70 Classic	120	0,12	680	135	180	135	180	-	-	-	-	-	-	-
LCP 75 A Classic	120	0,12	680	135	180	135	180	-	-	-	-	-	-	-
LCP 75 B Classic	120	0,11	680	135	180	135	180	-	-	-	-	-	-	-
LCP 80 Classic	120	0,11	680	135	180	135	180	-	-	-	-	-	-	-
LHS 40.4	120	0,12	680	200	190	200	180	-	-	-	-	-	-	-
LHS 50.4	120	0,12	680	250	190	250	180	-	-	-	-	-	-	-
LHS 60	120	0,12	680	120	190	115	175	-	-	-	-	-	-	-
LHS 75	120	0,12	680	120	190	115	175	-	-	-	-	-	-	-
LHS 75-Z	120	0,12	680	120	190	115	175	727	601	194/104	155	617	225	36
LHS 90	120	0,12	680	110	190	100	170	-	-	-	-	-	-	-
LHS 90-Z	120	0,12	680	110	190	100	170	727	601	194/104	155	617	225	36
LHS 105	145	0,12	680	120	190	125	170	-	-	-	-	-	-	-
LHS 105-Z	145	0,12	680	120	190	125	170	727	601	194/104	155	617	225	36
ZEH 55	145	0,18	680	145	190	145	175	727	247	170	155	617	256	42
ZEH 90	145	0,2	680	120	190	145	175	727	247	170	155	617	256	42
ZEH 110	160	0,2	680	125	195	165	190	727	247	170	155	617	256	42
AME 40.4	-	-	-	-	-	-	-	727	247	200	155	-	-	-
AME 30.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COOK 40	120	0,12	690	200	150	200	149	-	-	-	-	-	-	-
COOK 50	120	0,12	690	250	165	250	149	-	-	-	-	-	-	-
COOK 75	120	0,11	hi 432 stl 690	185	125	135	180	-	-	-	-	-	-	-

ZUBEHÖR FESTBRENNSTOFFHERDE

	ZUBEHÖR																				
	Herdplatte		Elegance Set			Herdstangen					Brandschutz- einheit	Sichtfenster	Pelletsmodul	Sonderhöhe	Durchheize	Zentralheizungs- einsetz	externe Verbrän- nungsluftzufuhr	Einbauvariante nur Anthracit-Metallic	Abdeckhaube/ Zierdeckel	Isolierdeckel	Wasserschiff
LM 40 Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	x	x	-	-	-	
LM 40 Salzburg	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
LM 50 Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-	x	x	x	x	x	-	-	-	
LM 50 Salzburg	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
LM 50 Rustikal	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
LM 50-Z Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	
LM 50-Z Salzburg	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
LM 50-Z Rustikal	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
LC 70 Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	
LC 70 Salzburg	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
LC 75 A Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	
LC 75 A Salzburg	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
LC 75 B Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
LC 75 B Salzburg	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
LC 75 B-Z Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-	-	-	
LC 75 B-Z Salzburg	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
LC 80 Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
LC 80 Salzburg	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
LC 80 Rustikal	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
LC 80-Z Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-	-	-	
LC 80-Z Salzburg	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
LC 80-Z Rustikal	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
LCP 70 Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	-	-	-	-	
LCP 75 A Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	-	-	-	-	
LCP 75 B Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-	-	
LCP 80 Classic	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-	-	
LHS 40.4	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	
LHS 50.4	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	
LHS 60	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	
LHS 75	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	-	-	
LHS 75-Z	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	
LHS 90	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	-	x	
LHS 90-Z	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-	x	
LHS 105	x	-	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	-	x	
LHS 105-Z	x	-	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-	x	
ZEH 55	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-	
ZEH 90	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-	
ZEH 110	x	-	-	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-	
AME 40.4	-	-	-	x	x	x	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	
AME 30.4	-	-	-	x	x	x	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	
COOK 40	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COOK 50	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COOK 75	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FARBMÖGLICHKEITEN

	FARBEN							
	weiss	anthrazit-metallic	edelstahl	schwarz	granit	braun	nachtblau	grün
LM 40 Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LM 40 Salzburg	x	x	-	x	x	-	x	x
LM 50 Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LM 50 Salzburg	x	x	-	x	x	-	x	x
LM 50 Rustikal	x	x	-	x	x	-	x	x
LM 50-Z Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LM 50-Z Salzburg	x	x	-	x	x	-	x	x
LM 50-Z Rustikal	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 70 Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 70 Salzburg	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 75 A Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 75 A Salzburg	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 75 B Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 75 B Salzburg	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 75 B-Z Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 75 B-Z Salzburg	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 80 Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 80 Salzburg	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 80 Rustikal	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 80-Z Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 80-Z Salzburg	x	x	-	x	x	-	x	x
LC 80-Z Rustikal	x	x	-	x	x	-	x	x
LCP 70 Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LCP 75 A Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LCP 75 B Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LCP 80 Classic	x	x	-	x	x	-	x	x
LHS 40.4	x	x	x	-	-	x	-	-
LHS 50.4	x	x	x	-	-	x	-	-
LHS 60	x	-	x	x	x	x	x	x
LHS 75	x	-	x	x	x	x	x	x
LHS 75-Z	x	-	x	x	x	x	x	x
LHS 90	x	-	x	x	x	x	x	x
LHS 90-Z	x	-	x	x	x	x	x	x
LHS 105	x	-	x	x	x	x	x	x
LHS 105-Z	x	-	x	x	x	x	x	x
ZEH 55	x	x	-	x	x	x	x	x
ZEH 90	x	x	-	x	x	x	x	x
ZEH 110	x	x	-	x	x	x	x	x
AME 40.4	x	x	-	x	x	x	x	x
AME 30.4	x	x	-	x	x	x	x	x
COOK 40	x	-	-	-	-	-	-	-
COOK 50	x	-	-	-	-	-	-	-
COOK 75	x	-	-	-	-	-	-	-

Nicht jeder Herd ist in allen Farben lieferbar. Siehe Tabelle. (Abweichungen von der Druckfarbe zur Originalfarbe)



Nur in der Serie LIGNA|THERM LM 50 Rustikal oder LC 80 Rustikal erhältlich!

